



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ QUICK® ИЗ ЛАТУНИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фитинги для орошения и ирригации Quick® могут быть использованы для транспортировки холодной и горячей воды в ирригационных и оросительных системах. Благодаря своей конструкции, целиком выполненной из латуни, они широко применяются в таких профессиональных сферах, как сельскохозяйственные угодья, теплицы, животноводческие хозяйства и промышленные предприятия. Они обладают хорошей устойчивостью к прямым солнечным лучам, контакту с атмосферными осадками и светом. Байонетное соединение фитингов Quick® различных типов и размеров позволяет быстро и просто соединять резиновые и/или резьбовые трубы разных размеров. Оно не требует использования инструментов, что делает всю процедуру быстрой и удобной даже при тяжелых условиях монтажа.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN12165-CW617N

Уплотнение из каучука СКЭП 60 Шор

Уплотнение для фитингов с внутренней резьбой из нитриловой резины (NBR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление и температура:

Максимальное рабочее давление

6 бар

Макс. рабочая температура (TS)

Резьба:

от -30°C (искл. замерзание) до +60°C

Присоединение к трубопроводу

Резьба согласно ISO 228/1

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Байонетное соединение позволяет соединять между собой фитинги Quick® посредством 1/4 оборота. После того как соединение было выполнено, два выступа в нижней части фитинга препятствуют любой возможности случайного рассоединения.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В принципе, эти фитинги, благодаря своим конструктивным особенностям, не требуют технического обслуживания. Единственная деталь, которая может быть подвержена износу, - это уплотнительная прокладка байонетного соединения. В случае, если возникнет необходимость в ее замене, это можно сделать быстро и легко без использования каких-либо инструментов или клеевых систем. Для этого не надо отсоединять фитинг, а сама процедура может проводиться даже в неудобных условиях. Так как всеми фитингами этой серии используется одинаковое уплотнение, процедура его замены становится еще проще. На приведенных ниже рисунках изображены этапы процедуры замены.




Во избежание опорожнения шланга, к которому был присоединен фитинг Quick®, после отсоединения последнего или просто для того, чтобы герметично закрыть шланг, можно использовать заглушку Quick®. Заглушка оснащена кольцом для цепочки, которая за счет крепления заглушки к шлангу позволяет предотвратить потерю фитинга.



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ QUICK ИЗ ЛАТУНИ

1704.020


ФИТИНГ Quick® Y-ОБРАЗНЫЙ



1705

ФИТИНГ Quick® С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ


Код	Размеры		
	DN	D	H
1705.008	1/4"	Ø8	29,9
1705.012	3/8"	Ø10	31
1705.015	1/2"	Ø15	31,5
1705.020	3/4"	Ø20	31,5
1705.025	1"	Ø25	32,5
1705.033	1"1/4	Ø25	37,5
1705.042	1"1/2	Ø25	38,5



1706

ФИТИНГ Quick® С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


Код	Размеры		
	DN	D	H
1706.012	1/4"	Ø8	29,9
1706.015	3/8"	Ø10	31
1706.020	1/2"	Ø15	31,5
1706.025	3/4"	Ø20	31,5
1706.033	1"	Ø25	32,5
1706.042	1"1/4	Ø25	37,5
1707	1"1/2	Ø25	38,5




1707

ФИТИНГ Quick® ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ


Код	Размеры			
	D	D1	H	H1
1707.012	Ø7	Ø12	49	27.5
1707.15	Ø10,5	Ø15	51	29.5
1707.018	Ø13,5	Ø18	52,5	31
1707.20	Ø15,5	Ø20	53	31.5
1707.022	Ø16	Ø22	54	32.5
1707.25	Ø20	Ø25	57	35.5
1707.027	Ø21	Ø27	58	36.5
1707.030	Ø24	Ø30	61	39.5
1707.034	Ø28	Ø34	67,5	46 50
1707.042	Ø34,5	Ø42	76	



1708.001

ФИТИНГ Quick® ЗАГЛУШКА


1709.001

ФИТИНГ Quick® УПЛОТНЕНИЕ

1710

ФИТИНГ Quick® УПЛОТНЕНИЕ ПЛОСКОЕ ДЛЯ ФИТИНГА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Код	Размеры		Для резьбы
	D	H	
1710.012	Ø10,5	2	3/8" ВН. Р.
1710.015	Ø14,5	2	1/2" ВН. Р.
1710.020	Ø20	2	3/4" ВН. Р.
1710.025	Ø24	2	1" ВН. Р.
1710.033	Ø32,5	2	1 1/4" ВН. Р.
1710.042	Ø32,5	2	1 1/2" ВН. Р.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93