

2150.0 1/4" - 4"

2151.0 3/8" - 2"

2152.0 3/8" - 2"

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ СТАНДАРТНЫЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
 ВХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ВЫХОД - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
 ВХОД - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА, ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



2150.0

2151.0

2152.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клапан обратный неуправляемый — это автоматически /действующее защитное устройство, служащее для предотвращения обратного потока воды в главном водопроводе и защищающее, таким образом, сеть водоснабжения от загрязнения. Это явление может произойти в результате прекращения подачи воды в трубопровод с последующей сменой направления потока. Обратный клапан, установлен между сетью общественного водоснабжения и частными водопроводами, помогает предотвратить смешивание вод из двух сетей, автоматически закрываясь при смене направления потока рабочей среды. Этот же клапан находит применение в отопительных системах: цель его использования остается прежней — не допустить обратного потока рабочей среды. Однонаправленное движение жидкости через клапан отодвигает затвор от седла, и клапан открывается. Прямо противоположная ситуация наблюдается при обратном движении жидкости, которая, надавливая на затвор, удерживает клапан в закрытом положении. Затвор представляет собой диск с уплотнительной прокладкой, характеризующийся линейным движением и управляемый двумя стержнями, являющимися частью самого диска. Низкий уровень трения затвора и точность внутренней обработки позволяют добиться минимальной потери напора. Обратные клапаны могут устанавливаться в любом положении в системах отопления, кондиционирования, санитарно- гигиенических водопроводных системах, расположенных снаружи зданий согласно EN 805, поливочных и водопроводных системах, работающих под давлением. Эти клапаны соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и жидкостей в пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
условное 1/4" - 1"(PN)	16 бар
условное 1"1/4 - 2"(PN)	10 бар
условное 2" 1/2 - 4" (PN)	8 бар
Ар закрывания обратного клапана	200 Па (0,02 бар)
Температура:	
макс. допустимая рабочая (TS)	от 0°C (искл. замерзание) до 110°C
Рабочая среда:	соотв. UNI 8065 § 6 гликоль 50%
Жидкий теплоноситель	
Гликольные растворы	резьба согласно ISO 228/1
Резьба:	
Присоединение к трубопроводу:	Испытание P11 - EN 12266-1
Тесты и испытания согласно:	
Уплотнительная поверхность	

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус латунный EN12165-CW617N
Уплотнение седла из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NRB)
Затвор из ПОЛИАЦЕТАЛЯ (POM)

Пружина из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088 1.4310 (AISI 302)

ТОВАРНЫЙ КОД

2150.008	вход / выход внутренняя резьба	1/4"
2150.12	вход / выход внутренняя резьба	3/8"
2150.15	вход / выход внутренняя резьба	1/2"
2150.20	вход / выход внутренняя резьба	3/4"
2150.25	вход / выход внутренняя резьба	1"
2150.33	вход / выход внутренняя резьба	1"1/4
2150.42	вход / выход внутренняя резьба	1"1/2
2150.50	вход / выход внутренняя резьба	2"
2150.066	вход / выход внутренняя резьба	2"1/2
2150.080	вход / выход внутренняя резьба	3"
2150.100	вход / выход внутренняя резьба	4"
2151.12	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	3/8"
2151.15	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	1/2"
2151.20	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	3/4"
2151.25	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	1"
2151.33	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	1"1/4
2151.42	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	1"1/2
2151.50	вход — внутренняя резьба / выход — наружная резьба	2"
2152.12	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	3/8"
2152.15	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	1/2"
2152.20	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	3/4"
2152.25	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	1"
2152.33	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	1"1/4
2152.42	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	1"1/2
2152.50	вход — наружная резьба / выход — внутренняя резьба	2"


2150.0 1/4" - 4"

2151.0 3/8" - 2"

2152.0 3/8" - 2"

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ СТАНДАРТНЫЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
ВХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ВЫХОД - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
ВХОД - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА, ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА






ХАРАКТЕРИСТИКИ

2150.0	DN	D	L	PN
	1/4"	29	45	16
	3/8"	29	45	16
	1/2"	30	48	16
	3/4"	37	53	16
	1"	44	59	16
	1 1/4"	56	66	16
	1 1/2"	63	71	16
	2"	78	80	10
	2 1/2"	103	93	10
	3"	120	104	8
			11	8
	4"	155	9	8

2151.0	DN	D	L	PN
	3/8"	29	52	16
	1/2"	30	52	16
	3/4"	37	58	16
	1"	44	65	16
	1 1/4"	56	73	10
	1 1/2"	63	78	10
	2"	78	89	10

2152.0	DN	D	L	PN
	3/8"	29	52	16
	1/2"	30	52	16
	3/4"	37	58	16
	1"	44	65	16
	1 1/4"	56	73	10
	1 1/2"	63	78	10
	2"	78	89	10

2150.0**2151.0****2152.0**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93